

TM-HD10

HDCVI 2.1 MP Full HD 1080p BOX Überwachungskamera, Starlight Lichtempfindlichkeit mit 0,0005 LUX



Highlights:

- 1/2.8" 2.1 Megapixel CMOS Bildsensor
- Echter WDR Gegenlichtfilter (120dB)
- Starlight Lichtempfindlichkeit 0,0005 LUX
- 2.8mm Objektiv
- HDCVI: Bild & Ton Steuerung über ein Koaxialkabel



TURM HDCVI Professional Serie

Die HDCVI Professional Serie umfasst hochwertige HDCVI-Kameras mit Full HD-Auflösung, WDR Gegenlichtfilter, hoher Lichtempfindlichkeit und Audio.

SH-F1080VZ

Die TM-HD10 ist eine Full-HD-CVI-Außenkamera in witterungsstarkem Gehäuse mit weiter Nachtsicht und echtem WDR Gegenlicht-Filter.

WDR Gegenlicht-Technik

Dank moderner „Wide Dynamic Range“ Technologie, kurz WDR, liefert die Kamera auch bei Gegenlicht ein sehr gutes Bild.

Full-HD-Auflösung

Dank der Full-HD-1080p-Bildqualität, der 2.1 MP Auflösung, des erstklassigen Bildsensors und echten WDR mit 120 dB ist das Identifizieren von Gesichtern, Kfz-Kennzeichen und Details auf Dokumenten und Geldscheinen wesentlich einfacher als bei herkömmlichen Überwachungskameras.

Technische Informationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS
Auflösung	1928(H)×1088(V)
Electr. Verschlussgeschwindigkeit	1.3s~1/30000s
Video Frame Rate	25fps@ 1080P, 25/50fps@ 720P
Scan System	Progressiv
Min. Beleuchtungsstärke	0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on
Video Output	1-Kanal BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output
Signal-Rausch-Verhältnis	Mehr als 65dB

KAMERA EIGENSCHAFTEN

Nachtsicht	20m, Smart IR
IR LEDs	10
IR an/aus Kontrolle	Auto/Manuell
Smart IR	Auto/Manuell
Weißabgleich	Auto/Manuell
Tag/Nacht	Auto(ICR)/Manuell
Gegenlichtkompensation	120dB
Rauschunterdrückung	2D/3D
OSD Menü	Mehrsprachig
BLC Modus	BLC / HLC / WDR
Verstärkungsregelung	AGC

OBJEKTIV

Brennweite	2.8mm
Blickwinkel	H: 116°
Typ	Festbrennweite Objektiv
Maximale Blende	F2.0
Nahfokus	800mm 31.50"


ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifikate	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
--------------------	---

ALLGEMEIN

Netzteil	12V DC ±25%
Energieverbrauch	Max 3.5W (12V DC, IR on)
Arbeitstemperatur	-30°C~+60°C, weniger als 90% RH
Schutzart	IP67, IK10
Abmessungen	Ø 106mm×50.3mm
Gewicht	0.30kg

Abmessungen



Zubehör (optional)

