

## 12 Megapixel NVR Rekorder, 8 Kanal mit 12 Megapixel je IP Kamera, Quad Core, H.265+, 200Mbps, Onvif, 2x SATA bis 12TB



### Highlights:

- **Brilliante Aufzeichnung in 12 Megapixel**
- **Quad Core Prozessor**
- **2x SATA Anschlüsse je 6TB bis 12TB**
- **Max. 200 Mbps Bandbreite**
- **1x HDMI 4K Output**
- **H.265+ Komprimierung**
- **Smart Search und intelligentes Video System**
- **ONVIF Kompatibel**
- **Einfache P2P Netzwerk Anbindung vom Smartphone**



### TURM Lite Serie

Bei der Lite Serie wurde sehr viel Wert auf ein hohes Preis-Leistungsverhältnis gelegt. Die Lite Serie verfügt über kostengünstige, witterungs-feste, PoE-fähige IP-Kameras mit 1080p Full HD-Auflösung und 4-8 Kanal PoE NVR-Rekorder.

### TM-NV5

Der NV5 ist ein NVR im kleinen 1HE Gehäuse aus unserer NVR Lite-Serie. Ein solides Gerät mit 8 Netzwerkkamera-Lizenzen mit 12 Megapixeln Aufnahme und insgesamt 200Mbps Bandbreite.

#### Quad Core Prozessor

Für schnelles Arbeiten ist ein Quad Core Prozessor verbaut.

#### ONVIF Kompatibilität

Die Unterstützung des aktuellen ONVIF-Protokolls ermöglicht die schnelle und einfache Anbindung von Netzwerkkameras verschiedener Hersteller.

#### Speicher- und Backupmöglichkeiten

Es besteht 2x SATA-Festplattenfächer mit Unterstützung von bis zu 12 TB. Dies bietet genug Speicherplatz für Aufnahmen mit 12 Megapixel und Full HD. Ein Backup von Aufnahmen kann auch über einen der zwei USB-Anschlüsse (1x USB 2.0, 1x USB 3.0) erfolgen. Auch bei Netzwerkausfällen ermöglicht die ANR (Automatic-Network-Replenishment-Technologie) eine Speicherung auf einer SD-Karte in der Netzwerkkamera. Nach Wiederherstellung des Netzwerks sorgt die Kamera für einen Datenaustausch zwischen Kamera und NVR.

#### Software

Das deutschsprachige Menü ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen.

#### Smartphone, Tablet und PC-Überwachung

Mit der vorhandenen Smartphone-App für iOS und Android und PC-Software für Mac und Windows kann auf den Rekorder über das Internet zugegriffen werden. Die Anbindung an das Internet ist konkurrenzlos einfach und schnell! Sobald der Rekorder mit dem Internet-Router verbunden und der systemeigene QR-Code gescannt ist, kann die Verbindung aufgebaut werden.

#### Intelligente Videoüberwachung

Weitere Funktionen helfen, bestimmte Ereignisse festzuhalten und diese bei der Recherche von Videoaufnahmen zu analysieren. Dies wären z. B. folgende Funktionen: Bewegungserkennung, Smarte Wiedergabensuche (Suche nach Aufnahmen mit Bewegungen in bestimmtem Kamerabereich), Smart Add (schnelles Hinzufügen der Kameras) usw.

#### Anschlussmöglichkeiten

1x HDMI, 1x VGA, 2x SATA, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

# Technische Informationen

## SYSTEM

Prozessor Quad Core

## VIDEO & AUDIO

IP Kamera 8 Kanal  
Two-way Talk 1 Kanal Input, 1 Kanal Output, RCA

## DISPLAY

Anschlüsse 1 HDMI (bis zu 3840×2160), 1 VGA  
Auflösung 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  
Display Split 1/4/8/9  
OSD Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording

## AUFNAHME

Kompression H.265+/H.264  
Auflösung 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.  
Bandbreite 200Mbps  
Bit Rate 16kbps~ 20Mbps per channel  
Rekorder Modus Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD(Video detection: Motion Detection, Tampering, Video Loss), Stop  
Rekorder Interval 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

## VIDEO DETECTION & ALARM

Triggerereignisse Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips  
Video Detection Bewegungserkennung, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank  
Alarm Input 4 Kanal  
Relaisausgang 2 Kanal, NO/NC programmierbar

## WIEDERGABE & BACKUP

Synchrone Wiedergabe 1/4/9  
Such-Modus Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second) Smart search  
Wiedergabe Modus Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom  
Backup Modus USB Device/Network

## NETZWERK

Netzwerkanschluss 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)  
PoE kein PoE  
Netzwerk Funktion HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P  
Max. Benutzeranzahl 128 Benutzer  
Smartphone IOS, Android

## SPEICHER

Festplatten Anschlüsse 2 SATA Ports, je bis 6TB

## NETZWERK-INTERFACE

USB 2 Ports (1 Rear USB3.0, 1 Front USB2.0)  
RS232 /  
RS485 /

## ALLGEMEIN

Netzteil DC12V/4A  
Energieverbrauch <6.9W (ohne HDD)  
Arbeitstemperatur -10°C~+55°C/86~106kpa  
Abmessungen 1HE, 375mm × 281.5mm × 56mm  
Gewicht 1.6kg (ohne Festplatte)

# Abmessungen

